

平成23年度 第2回応用セラミックス研究所教授会議事要録

日 時 平成23年5月18日(水) 午前10時00分～10時52分

場 所 応用セラミックス研究所1階会議室

出席者 岡田所長, 伊藤, 原, 真島, 佐々木, 東, 川路, 笠井, 林(静), 若井, 平松, 笹川, 松本, 中村, 松下, 安部, 篠原, 坂田, 赤津, 阿藤, 須崎, 林(克)の各教員
定足数の確認 現在員26名, 公務出張4名, 定足数15名, 出席者22名で成立

配布資料

○平成23年度第1回応用セラミックス研究所教授会議事要録(案)

1. 平成23年度予算(当初)配分(案)

2-1. 東京工業大学 応用セラミックス研究所附属セキュアマテリアル研究センター運営委員会委員名簿(平成23年度)

2-2. 東京工業大学 応用セラミックス研究所附属セキュアマテリアル研究センター細則

3-1. 平成23年度 非常勤講師採用予定者一覧

3-2. 平成23年度 学術講演講師

4. 平成23年度第2回応用セラミックス研究所企画運営委員会議事要録(案)

5・平成23年度第2回応セラ研安全衛生委員会・第2回応セラ研ブロック安全衛生委員会議事要録(案)

6. 第70回 応用セラミックス研究所 共同利用・研究支援室委員会議事要録(案)

席上配付資料

○セキュアマテリアル研究センター 協力研究部門「准教授」略歴, 研究業績

○材料融合システム部門(学長裁量ポスト)助教選考経過, 履歴書

○ 議事に先立ち, 4月採用のセラミックス機能部門 特任助教「深井尋史」氏, 及び育児休業を終え, 復帰した「柴山直子」氏からそれぞれ挨拶があった。

議事要録の確認

平成23年度第1回応用セラミックス研究所教授会議事要録(案)を承認した。

議 事

1. 平成23年度 予算(当初)配分(案)について

所長から, 資料1に基づき, 本配分案について説明があり, 審議の結果, これを承認した。

引き続き, 所長から, 特殊装置維持費については, 15年を経過すると予算配当がされない旨の説明があった後, 具体的な数字については, 事務に問い合わせ願いたい旨の発言があった。

2. 平成23年度 セキュアマテリアル研究センター協力研究部門 准教授候補者の選考について

選考委員会委員長である所長から, 席上配付資料に基づき, 本准教授候補者の選考経過及び選考結果について説明があり, 審議の結果, これを承認した。

3. 材料融合システム部門 助教候補者の選考について

所長から、席上配付資料に基づき、本助教候補者の選考経過及び選考結果について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. セキュアマテリアル研究センター運営委員会委員について

所長から、資料2-1～2-2に基づき、平成23年度委員候補者の選考経過及び選考結果について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. 平成23年度 非常勤講師の選考について

所長から、資料3-1～3-2に基づき、本講師の選考について説明があり、審議の結果、これを承認した。

諸会議報告

所長から、①諸会議報告については、所内のホームページに掲載しており、事前に確認していると思うので、質問があればこの場で受ける、②「5部局長懇談会」については、掲載が間に合わなかったため、この場で説明する旨の発言があり、以下について報告があった。

1. 教育研究評議会（5/12）

- 1) 修士課程教育の枠組みの見直しについて
- 2) 国立大学法人 東京工業大学 学長選考会議委員の選出について
- 3) 大学教員の処分について
- 4) 学長裁量ポストについて
- 5) 東日本大震災の対応状況について

2. 部局長等会議（5/12）

5月12日の部局長等会議について、説明報告があった。

3. 5部局長懇談会（5/13）

- 1) すずかけ台地区の契約電力の変更について
- 2) すずかけ台地区の夏季の節電対策について

4. 5研究所長懇談会（5/12）

- 1) 時限付きセンターの扱いについて
- 2) 学長裁量ポストについて
- 3) すずかけ台地区のヘリウム供給・回収について
- 4) 原発事故について

5. 企画運営委員会（5/2）

所長より、資料4に基づき、以下の事項について説明報告があった。

1) スペースの有効利用について

今回、申し出のあったのは4件。なお、まだ若干の余裕があるので、希望される研究室は早めに申し出願したい。

2) 所内限定HP記事の公開範囲について

6. 応用セラミックス研究所安全衛生委員会・応用セラミックス研究所ブロック安全衛生委員会
(5/11)

岡田同委員長により、資料5に基づき、以下の事項について説明報告があった。

- 1) 熱感知器と煙感知器の違いについて
- 2) 平成23年度応用セラミックス研究所安全衛生講習会について
- 3) 平成23年度緊急連絡網について
- 4) すずかけ祭のリスクアセスメントについて
- 5) 防災管理点検について
- 6) R3棟防火扉について
- 7) R3棟階段のすべり止めについて
- 8) 4月の安全点検結果報告について

7. 共同利用・研究支援室会議 (5/2)

笠井同支援室長から、資料6に基づき、次の事項について説明報告があった。

- 1) 被災研究者の緊急支援公募について
- 2) 共同利用研究既発表論文等調査について
- 3) 過去4年分の共同利用研究利用者に対するアンケートについて
- 4) 機動的共同研究の追加採択について
- 5) ニュースレターについて
- 6) 研究所パンフレットについて
- 7) 玄関パネルの交換について
- 8) 所長賞の応募について
- 9) 安全サポーターキックオフについて
- 10) 非常勤研究員の雇用について
- 11) 外国人客員教授の雇用について
- 12) 客員教授・所長賞受賞者講演会について
- 13) 平成22年度共同利用報告書発行準備について
- 14) 被災研究者の緊急支援公募について

8. 統合研究院会議 (5/17)

所長から、本研究院会議の次の事項について説明報告があった。

- 1) 時限付きセンターの取り扱いについて

所長から、本会議における、個人情報等の取扱いについては、十分注意願いたい旨の発言があった。

以上